

oecomaster

WERTSTOFF-SAMMELSYSTEME



ORTIS-ALTSTOFF-TRENNSYSTEME
Neugasse 5
A-8200 Gleisdorf
Tel. 0043 664 73654648

**Hygienisches,
funktionssicheres
Sammelsystem –
umweltfreundlich,
attraktiv und
sauber**





Der Oecomaster – attraktiv und umweltfreundlich – das ideale Sammelsystem für den Außenbereich

Der oecomaster Sammelcontainer wurde speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt, der die Sicht auf das Sammelgut verhindert und es vor Witterungseinflüssen schützt. Durchdachte Funktion, robuste und widerstandsfähige Kunststoffkonstruktion, die weder verbeult noch splittert, zeichnet den oecomaster aus.

Die Flächen der beiden Türaußenseiten eignen sich als Informations- und Wer-



beträger.

Die anschaubaren Beschriftungstafeln aus bruchfestem Dibond-Platten lassen sich einseitig beliebig bedrucken und können schnell und einfach ausgewechselt werden. Vier Befestigungslöcher im Korpus-Bodenteil ermöglichen eine sichere Bodenbefestigung durch Erddübel oder Verschraubung mit dem Untergrund.

Die oecomaster werden bevorzugt in stark frequentierten Laufbereichen aufgestellt, wo eine schnelle und getrennte Wertstoffsammlung oder unsortierte Abfallsammlung erforderlich ist.

oecomaster Sammelcontainer sind nicht nur formschön sondern auch geräuscharm. Überall, wo repräsentative und funktionale Abfallentsorgung wichtig ist. Modernes, zeitloses Design, leise, problemlos zu bedienen und immer eine saubere Umgebung.



Oecomaster



Auch auf dem Golfplatz oder im Biergarten macht der Oecomaster eine gute Figur...



Wertstoff- und Abfall-
sammlung in Großbetrieben,
Handwerk und Industrie



Oecomaster

Durchdacht in der Funktion, robust in der Konstruktion



Der Oecomaster hat serienmäßig zwei große Einwurfföffnungen mit selbstschließenden Schwingklappen, ausgestattet mit einem Sprungfedermechanismus; das verhindert zuverlässig Geruchsbildung sowie das Eindringen von Insekten (z. B. Wespen!), Mäusen, Ratten, Hunden, Füchsen und Kleintieren wie Marder und Katzen.



Die Schwingtüre mit seitlich angebrachten rostfreien Scharnieren sorgt für freien Zugang zum Innenraum und erleichtert die Abfallsorgung.



Der Oecomaster ist abschließbar. Der Schnappverschluss ist mit oder ohne Schlüssel nutzbar.



Die Sammelcontainer können serienmäßig mit einer großen Aschenbechermulde geliefert werden



Durch das Aneinanderfügen mehrerer Einheiten kann die Sortentrennung beliebig ausgeweitet und gestaltet werden.



Oecomaster



Einzeln oder gruppiert – feststehend oder fahrbar

Vier Befestigungslöcher im Korpus-Bodenteil ermöglichen eine sichere Bodenbefestigung durch Erddübel oder Verschraubung mit dem Untergrund.

Für den mobilen oder bodenschonenden Einsatz gibt es modulare Untergestelle in Anbauweise, wahlweise mit Tandem-Rollen oder höhenverstellbaren Fußtellern mit Edelstahlabdeckung um Bodenunebenheiten ausgleichen zu können.



Das saubere Innenleben

Ein ausziehbarer Müllsackhalter erleichtert das Befestigen und Herausnehmen der PE-Müllsäcke. Die Füllmenge von ca. 185 Litern gestattet relativ lange Leerungsintervalle.

Für scharfkantigen und schweren Abfall gibt es robuste Innenbehälter, verstärkt mit Umlaufrand, 2 Stabilisierungsplatten und 2 Tragegriffen. Für stark schmutzenden Abfall können zusätzlich Müllsäcke eingespannt werden.



Oecomaster 190



Die Sammelcontainer können serienmäßig mit einem großen Aschereinsatz geliefert werden. Beim Einsetzen rastet der Aschereinsatz durch den leichten Schnappmechanismus ein.

Sammelcontainer

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTxH	Inhalt
OMB 190	Oecomaster ohne Aschereinsatz	635 x 635 x 1067 mm	190 Liter
OMB 190-A	Oecomaster mit Aschereinsatz	635 x 635 x 1067 mm	190 Liter

Untergestelle

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTxH
OM-UG 190-1	Untergestell für 1 Oecomaster 190	582 x 492 x 50 mm
OM-UG 190-2	Untergestell für 2 Oecomaster 190	1292 x 492 x 50 mm
OM-UG 190-3	Untergestell für 3 Oecomaster 190	2002 x 492 x 50 mm
OM-UG 190-3	Untergestell für 4 Oecomaster 190	2712 x 492 x 50 mm



Rollwagen

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTxH
OM-RW 190-1	Rollwagen für 1 Oecomaster 190	582 x 492 x 125 mm
OM-RW 190-2	Rollwagen für 2 Oecomaster 190	1292 x 492 x 125 mm
OM-RW 190-3	Rollwagen für 3 Oecomaster 190	2002 x 492 x 125 mm

Abfallsäcke

Best.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Farbe	Inhalt	VE
OAS 190	Abfallsack	1120 x 1015 mm	Grau	190 Liter	250 Stk

Innenbehälter

Best.-Nr.	Beschreibung	Abmessung BxTxH	Farbe	Inhalt
OIB 190-0	Innenbehälter	495 x 495 x 700 mm	Grau	130 Liter
OIB 190-2	Innenbehälter mit Fallgriffen	495 x 495 x 700 mm	Grau	130 Liter



OIB 190-0

Innenbehälter aus Kunststoff (PE) mit Umlaufrand (Standardausführung).

OIB 190-2

Innenbehälter aus Kunststoff (PE) in Spezialausführung. Umlaufrand verstärkt mit 2 Stabilisierungsplatten und 2 Fallgriffen, feuerverzinkt.

Standardfarben für Oecomaster 190 :

Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz, Beige.
Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben.



Oecomaster 130



Die Sammelcontainer können serienmäßig mit einem großen Aschereinsatz geliefert werden. Beim Einsetzen rastet die Aschereinsatz durch den leichten Schnappmechanismus ein.

Sammelcontainer

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTx H	Inhalt
OMB 130	Oecomaster ohne Aschereinsatz	546 x 518 x 1043 mm	130 Liter
OMB 130-A	Oecomaster mit Aschereinsatz	546 x 518 x 1043 mm	130 Liter

Untergestelle

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTx H
OM-UG 130-1	Untergestell für 1 Oecomaster 130	494 x 412 x 50 mm
OM-UG 130-2	Untergestell für 2 Oecomaster 130	1116 x 412 x 50 mm
OM-UG 130-3	Untergestell für 3 Oecomaster 130	1736 x 412 x 50 mm
OM-UG 130-3	Untergestell für 4 Oecomaster 130	2360 x 412 x 50 mm



Rollwagen

Best.-Nr.	Beschreibung	Außenabmessungen BxTx H
OM-RW 130-1	Rollwagen für 1 Oecomaster 130	494 x 412 x 125 mm
OM-RW 130-2	Rollwagen für 2 Oecomaster 130	1116 x 412 x 125 mm
OM-RW 130-3	Rollwagen für 3 Oecomaster 130	1738 x 412 x 125 mm

Abfallsäcke

Best.-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Farbe	Inhalt	VE
OAS 130	Abfallsack	1120 x 750 mm	Grau	130 Liter	250 Stk
OAS 085	Abfallsack für Innenbehälter	1080 x 705 mm	Grau/Blau	85 Liter	250 Stk



Innenbehälter

Best.-Nr.	Beschreibung	Abmessung BxTx H	Farbe	Inhalt
OIB 085-0	Innenbehälter	368 x 368 x 710 mm	Grau	85 Liter
OIB 085-2	Innenbehälter mit Fallgriffen	368 x 368 x 710 mm	Grau	85 Liter

OIB 130-0

Innenbehälter aus Kunststoff (PE) mit Umlaufrand (Standardausführung).

OIB 130-2

Innenbehälter aus Kunststoff (PE) in Spezialausführung. Umlaufrand verstärkt mit 2 Stabilisierungsplatten und 2 Fallgriffen, feuerverzinkt.

Standardfarben für Oecomaster 130 :

Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz, Beige.
Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben.



Oecomaster

Klare Kennzeichnung erleichtert die Abfalltrennung

Zur Kennzeichnung der Oecomaster-Behälter bieten wir Schilder im Format 330 x 385 mm an.

Ausführung:

Dibond (Alu weiß beschichtet) Stärke 2 mm, inkl. 4 Befestigungsschrauben, Scheiben und Muttern aus Edelstahl.

Verschiedene farbige, UV-beständige Siebdruckmotive stehen zur Auswahl.

Auf Wunsch fertigen wir auch Motive nach Ihren Vorlagen, z.B. Werbeaufdrucke.

