

oecomodul

WERTSTOFF-SAMMELSYSTEME



WERTSTOFF-SAMMELBOXEN

**Trennen und Sammeln auf
kleinstem Raum**



Hygienisch, sauber, platzsparend...

Mit **oecomodul** Systemen organisieren Sie das Trennen und Sammeln von Wertstoffen einfach und wirtschaftlich. Ob Büro, Teeküche, Kantine, Verwaltung, Krankenhaus, Gewerbebetrieb oder Privathaushalt, für jeden Bereich lassen sich bedarfsgerechte Lösungen zusammenstellen. Der wesentliche Vorteil: Das System ist flexibel und dank des Baukastensystems so variabel, dass es nach Größe und Inhalt jedem Bedarf angepasst werden kann. Die Module werden bodenstehend, fahrbar, stationär oder zur Wandmontage geliefert. Verschiedene Deckelfarben (blau, braun, grau, gelb, rot, grün) erleichtern bereits die optische Unterscheidung. Die Inneneimer lassen sich problemlos entnehmen, entleeren und reinigen.



WSS 30/32 S

Leicht zu transportieren und zu reinigen.

Die einzelnen Module enthalten entweder Inneneimer mit 15 l Inhalt oder in doppelter Breite Kippeimer mit 30 l Inhalt. Das Baukastenprinzip ermöglicht die verschiedensten Kombinationen, die jederzeit wieder verändert werden können.



WSS 30/31 F

Sammelbox-Rollwagen für fahrbare Ausführung, Typ SRW



z.B. SRW 300



z.B. WSB 15/3 F

Artikel-Nr.	Passend für Boxen bzw. Stationen	Außenabmessungen mm B x T x H
SRW 200	für 2 x WSB 15 oder 1 x WSS 30	405 x 350 x 135/270
SRW 300	für 3 x WSB 15	605 x 350 x 135/270
SRW 400	für 4 x WSB 15 oder 2 x WSS 30	805 x 350 x 135/270
SRW 500	für 5 x WSB 15	1005 x 350 x 135/270

Die Rollwagen sind als geschweißte Stahlblechkonstruktion mit verschiedenen hohen Wänden gefertigt und mit 4 gummiereiften Tandem-Lenkrollen Ø 75 mm, davon zwei mit Feststeller, ausgestattet. Oberfläche verkehrsgrau nach RAL 7042 pulverbeschichtet.

Sammelbox-Untergestelle für stationäre Ausführung, Typ SUG



z.B. SUG 300



z.B. WSB 15/3 S

Artikel-Nr.	Passend für Boxen bzw. Stationen	Außenabmessungen mm B x T x H
SUG 200	für 2 x WSB 15 oder 1 x WSS 30	405 x 350 x 60/195
SUG 300	für 3 x WSB 15	605 x 350 x 60/195
SUG 400	für 4 x WSB 15 oder 2 x WSS 30	805 x 350 x 60/195
SUG 500	für 5 x WSB 15	1005 x 350 x 60/195

Die Untergestelle sind als geschweißte Stahlblechkonstruktion mit verschiedenen hohen Wänden gefertigt und mit 4 höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Oberfläche verkehrsgrau nach RAL 7042 pulverbeschichtet.

Sammelbox-Wandgehäuse für wandhängende Ausführung, Typ SWG



z.B. SWG 300

Artikel-Nr.	Passend für Boxen bzw. Stationen	Außenabmessungen mm B x T x H
SWG 200	für 2 x WSB 15 oder 1 x WSS 30	405 x 350 x 40/175
SWG 300	für 3 x WSB 15	605 x 350 x 40/175
SWG 400	für 4 x WSB 15 oder 2 x WSS 30	805 x 350 x 40/175
SWG 500	für 5 x WSB 15	1005 x 350 x 40/175



WSB 15/3 W

Die Wandgehäuse sind als geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Befestigungslöchern in der Rückwand gefertigt und verkehrsgrau nach RAL 7042 pulverbeschichtet.

Müllbeutel aus HD-PE, milchig-transparent

Praktisch und hygienisch

Für starkschmutzende Abfälle (z.B. Bio-Abfall, Restmüll) gibt es passende Müllbeutel, die sich problemlos über den Eimerrand spannen lassen. Eine Maßnahme, die in jedem Fall die Sauberkeit fördert, lästigen Geruch vermeiden hilft und den Reinigungsaufwand einspart.

Art.-Nr.	ca. Größe	passend für	Stärke	Stk/Rolle	Verpackungseinheit
MB 15	460 x 450 mm	15-l-Inneneimer	15 my	50	5 Rollen (= 250 Stk)
MB 30	630 x 700 mm	30-l-Kippeimer	15 my	50	5 Rollen (= 250 Stk)



Sauberkeit hat ihren Platz

In welcher Umgebung auch immer, das **oecomodul** System besticht durch klare Formgebung und ansprechende Optik. Die Wertstofftrennung wird somit zu einer angenehmen Aufgabe und nicht mehr zu einer lästigen Pflicht – nicht zuletzt durch den großen Bedienungskomfort.



z.B. WSS 30/36 F



WSB 15/3 F + SE 300

Mobilität

Ob in kleinen oder großen Räumen – die **oecomodul** Sammelboxen lassen sich dank ihres Rollsystems auf einfache und angenehme Weise entleeren.



WSB 15/3 M/F + SE 300



WSB 15/3 M/F

Individuelle Problemlösungen, z.B. unter dem Waschbecken

Ein Beispiel, das Schule macht und sich nicht nur im Krankenhausbereich bestens bewährt hat: Eine stationäre oder mobile Einheit mit 2 x 15-l-Modul-Boxen sowie einem Mittelfach für Glasflaschen oder Zeitungen. Problemlos unter jedes Waschbecken zu stellen oder zu fahren.

Bedarfsgerechte Kombinationen

Für kleine oder große Mengen – das **oecomodul** System lässt sich individuell so zusammenstellen, dass jeder Wertstoff gut erkennbar seinen Platz findet. Die Module werden durch ein einfaches Nutsystem zusammengefügt.

Reinigung – hygienisch und zweckmäßig

Bei kompletten Einheiten werden die beiden äußeren Seitenwände der Sammelboxen mit glatter Fläche geliefert (ohne Nut). Sammelboxen für spätere Ergänzungen werden mit beidseitigen Verbindungsnuten geliefert.



WSB 15/1 B



WSB 15/1 B



WSS 30/62 F

Wohin mit Verpackung oder Papier?

Unauffällig – aber gut erreichbar – haben **oecomodul** Sammelboxen ihren Platz überall da, wo die Trennung z.B. von Wertstoffen und Biomüll problemlos von jedem Einzelnen durchgeführt werden kann. Damit kann jeder einen wirkungsvollen Beitrag zur Abfalltrennung leisten.




WSB 15/2 F

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSB

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
 WSB 15/2 F	WSB 15/1 B	1 Modul-Sammelbox, bodenstehend mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel (Abb. s. linke Seite)	1	200 x 315 x 355
	WSB 15/2 B	2 Modul-Sammelboxen, bodenstehend mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel	2	400 x 315 x 355
	WSB 15/2 F	2 Modul-Sammelboxen, fahrbar mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Rollwagen SRW 200	2	405 x 350 x 460
	WSB 15/2 S	2 Modul-Sammelboxen, stationär mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Untergestell SUG 200	2	405 x 350 x 385
 WSB 15/3 F	WSB 15/3 B	3 Modul-Sammelboxen, bodenstehend mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel	3	600 x 315 x 355
	WSB 15/3 F	3 Modul-Sammelboxen, fahrbar mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Rollwagen SRW 300	3	605 x 350 x 460
	WSB 15/3 S	3 Modul-Sammelboxen, stationär mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Untergestell SUG 300	3	605 x 350 x 385
 WSB 15/4 F	WSB 15/4 B	4 Modul-Sammelboxen, bodenstehend mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel	4	800 x 315 x 355
	WSB 15/4 F	4 Modul-Sammelboxen, fahrbar mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Rollwagen SRW 400	4	805 x 350 x 460
	WSB 15/4 S	4 Modul-Sammelboxen, stationär mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Untergestell SUG 400	4	805 x 350 x 385
 WSB 15/5 F	WSB 15/5 B	5 Modul-Sammelboxen, bodenstehend mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel	5	1000 x 315 x 355
	WSB 15/5 F	5 Modul-Sammelboxen, fahrbar mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Rollwagen SRW 500	5	1005 x 350 x 460
	WSB 15/5 S	5 Modul-Sammelboxen, stationär mit je 1 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel 1 Untergestell SUG 500	5	1005 x 350 x 385

Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSS

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
 WSS 30/01 B	WSS 30/01 B	Modul-Sammelbox, bodenstehend oben offen, als Grundmodul mit 1 Kippeimer 30 l Auch für den Einbau in vorhandene Schränke geeignet.	1	400 x 315 x 345
 WSS 30/10 F	WSS 30/10 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	1	400 x 315 x 355
	WSS 30/10 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 200	1	405 x 350 x 460
	WSS 30/10 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 200	1	405 x 350 x 385
 WSS 30/21 F	WSS 30/21 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel	2	400 x 315 x 355
	WSS 30/21 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 1 Rollwagen SRW 200	2	405 x 350 x 460
	WSS 30/21 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 1 Untergestell SUG 200	2	405 x 350 x 385
	Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)			
 WSS 30/22 F	WSS 30/22 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	2	400 x 315 x 675
	WSS 30/22 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 200	2	405 x 350 x 780
	WSS 30/22 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 200	2	405 x 350 x 710

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
WSS 30/31 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l, mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	3	800 x 315 x 355
WSS 30/31 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l, mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 400	3	805 x 350 x 460
WSS 30/31 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l, mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 400	3	805 x 350 x 385



WSS 30/31 F

Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)



WSB 15/3 F



Hygienisch und mobil, in besonders sensiblen Bereichen

Gerade in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen haben sich die mobilen, leicht zu entsorgenden **oecomodul** Systeme bewährt. Das variable Baukastenprinzip erlaubt vielfältige Kombinationen. Farbige Deckel und gut erkennbare Etiketten erleichtern die tägliche Arbeit.

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSS

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
	WSS 30/32 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l	3	400 x 315 x 675
	WSS 30/32 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l 1 Rollwagen SRW 200	3	405 x 350 x 780
	WSS 30/32 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 1 Kippeimer 30 l 1 Untergestell SUG 200	3	405 x 350 x 710
Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)				
	WSS 30/42 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 4 Kippeimer je 30 l 2 Abdeckplatten AP 4030, hellgrau	4	800 x 315 x 675
	WSS 30/42 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 4 Kippeimer je 30 l 2 Abdeckplatten AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 400	4	805 x 350 x 780
	WSS 30/42 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 4 Kippeimer je 30 l 2 Abdeckplatten AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 400	4	805 x 350 x 710
	WSS 30/33 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	3	400 x 315 x 995
	WSS 30/33 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 200	3	405 x 350 x 1105
	WSS 30/33 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 200	3	405 x 350 x 1030

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
WSS 30/52 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	5	800 x 315 x 675
WSS 30/52 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 400	5	805 x 350 x 780
WSS 30/52 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 400	5	805 x 350 x 710



WSS 30/52 F

WSS 30/62 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 4 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l	6	800 x 315 x 675
WSS 30/62 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 4 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l 1 Rollwagen SRW 400	6	805 x 350 x 780
WSS 30/62 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 4 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l 1 Untergestell SUG 400	6	805 x 350 x 710



WSS 30/62 F

WSS 30/43 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l	4	400 x 315 x 990
WSS 30/43 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l 1 Rollwagen SRW 200	4	405 x 350 x 1110
WSS 30/43 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 2 Kippeimer je 30 l 1 Untergestell SUG 200	4	405 x 350 x 1040



WSS 30/43 F

Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)

Wertstoff-Sammelboxen, Typ WSS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl Fraktionen	Außenmaße mm B x T x H
-------------	--------------	----------------------	---------------------------



WSS 30/44 F

WSS 30/44 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 4 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau	4	400 x 315 x 1315
WSS 30/44 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 4 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Rollwagen SRW 200	4	405 x 350 x 1425
WSS 30/44 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 4 Kippeimer je 30 l 1 Abdeckplatte AP 4030, hellgrau 1 Untergestell SUG 200	4	405 x 350 x 1350



WSS 30/54 F

WSS 30/54 B	Modul-Sammelstation, bodenstehend mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l	5	400 x 315 x 1310
WSS 30/54 F	Modul-Sammelstation, fahrbar mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l 1 Rollwagen SRW 200	5	405 x 350 x 1420
WSS 30/54 S	Modul-Sammelstation, stationär mit 2 Inneneimer je 15 l mit Klappdeckel 3 Kippeimer je 30 l 1 Untergestell SUG 200	5	405 x 350 x 1345

Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben (grau, blau, gelb, grün, braun, rot)

Wertstoff-Sammelboxen mit farbigen Kippeimern

Farbe belebt



Farbsignale...

Farbe belebt, Farbe ist Botschaft,
Farbe ist Information.

Die Kippbehälter gibt es außer in lichtgrau,
in drei neuen attraktiven Farben: rot, gelb
und blau, die Modulgehäuse in lichtgrau
oder schwarz.

Wählen Sie die Farben nach Begriffen
(z.B. blau für Papier, rot für Blech- und
Getränkedosen, gelb für Kunststoff- und
Verbundverpackungen etc.), oder ordnen
Sie die Farben den verschiedenen
Räumen zu – ganz nach Ihren Vorstellungen!
So wird das Wertstofftrennen zum
ästhetischen Vergnügen!

Entgegenkommend...

Vor allem unter Waschbecken hat
es sich als vorteilhaft erwiesen,
die **oecomodul** Systeme mit
Schrägeinsatz aufzustellen.
Das ist besonders bequem und
benutzerfreundlich. Außerdem
ist sichergestellt, dass die Deckel
nach dem Einwurf selbständig
schließen.

Dazu haben wir vier Schrägeinsätze
aus Stahlblech entwickelt, verkehrs-
grau nach RAL 7042 pulverbe-
schichtet.

Sie werden einfach in die Sammel-
box-Rollwagen und -Untergestelle
eingesetzt.

Schrägeinsatz SE

Artikel-Nr.	Passend für
SE 200	SRW 200 oder SUG 200
SE 300	SRW 300 oder SUG 300
SE 400	SRW 400 oder SUG 400
SE 500	SRW 500 oder SUG 500



WSB 15/3 F
komplett mit Schrägeinsatz SE 300





Zur Kennzeichnung der Sammelsysteme

Selbstklebende Etiketten mit Begriffen und farbigen Piktogrammen – lieferbar in zwei Standardgrößen.

Ausführung: Untergrund weiß

Sonderausführung: Transparent (Aufpreis)
Bitte bei Bestellung angeben.

Die rückstandsfrei ablösbaren Etiketten sind für 26 gängige Begriffe sofort lieferbar.

Bitte Artikel-Nr. bei der Bestellung angeben.
Verpackungseinheit (Mindestabnahme)
10 Stück, auch sortiert.

Format: SKP-Q 180 x 75 mm (B x H)

Auf Wunsch fertigen wir auch Etiketten nach Ihren Angaben.



SKP-Q-Etiketten sind besonders für die Frontseite der **oecomodul** Elemente geeignet.





Format: SKP-M 110 x 130 mm (B x H)

Zur Kennzeichnung auf den Klappdeckeln empfehlen wir das **Format SKP-M**

Die rückstandsfrei ablösbaren Etiketten sind für 26 gängige Begriffe sofort lieferbar.

Bitte Artikel-Nr. bei der Bestellung angeben.
Verpackungseinheit (Mindestabnahme)
10 Stück, auch sortiert.

Ausführung: Untergrund weiß



SKP-M-Etiketten zur Kennzeichnung
auf den Klappdeckeln



Das Baukastenprinzip ermöglicht die verschiedensten Kombinationen.



Eine neue Variante: Modulgehäuse in attraktivem Schwarz mit farbigen Deckeln.